

DZIENNIK OGRODZENIA PASTWISKA

Zapewniamy bezpieczeństwo i dajemy impulsy!



Rolos
horizont group



Pastwisko / działka:

Pastwisko / działka:



Porady dotyczące bezpieczeństwa Hodowla zwierząt

Dobre zarządzanie pastwiskami jest podstawą spokojnego zachowania zwierząt na pastwisku:

- zawsze wystarczająca ilość świeżej wody i paszy
- regularne czyszczenie pastwiska
- pielęgnacja trawy przez nawożenie i dosiewanie.

Jeśli podstawowe potrzeby zwierząt są zaspokojone, nie mają one powodu, by opuszczać pastwisko. Jednak mogą być one niepokojone przez hałas uliczny, głośnych ludzi czy inne (dzikie) zwierzęta. Ponadto, w przypadku wypasu porcjowego, zwierzęta mogą odczuwać potrzebę opuszczenia pastwiska, gdy trawa ma być skoszona lub wypasana do końca.

W takich sytuacjach kluczowe jest zapewnienie bezpiecznego ogrodzenia elektrycznego. Ogrodzenie pastwiska musi być w pełni funkcjonalne przez cały czas, aby chronić zwierzęta przed zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak dzikie zwierzęta czy inni nieproszeni goście.

Codzienna kontrola ogrodzenia pastwiska jest niezbędna i często wymagana przez ubezpieczycieli. Powinna obejmować zarówno wzrokową inspekcję, jak i pomiar napięcia ogrodzenia za pomocą odpowiedniego miernika. Należy zmierzyć napięcie w różnych punktach ogrodzenia, a wyniki powinny być zbliżone lub identyczne każdego dnia.

Wartości te mogą się zmieniać w ciągu roku, w zależności od zawartości wody w glebie oraz, w razie potrzeby, wpływu niepożądanego rośliności, która może rozpraszać energię z ogrodzenia do gleby.

Napięcie	Gatunek zwierzęcia	
Conajmniej 2.000 V optymalne 3.000 V	łatwe do utrzymania (krótka sierść, łagodne)	Krowy, konie
Conajmniej 3.000 V optymalne 4.000 V	trudne do utrzymania	Drób, owce, Kozy, dzikie zwierzęta

Aby udokumentować stan ogrodzenia oraz warunki, w jakich wypasane są zwierzęta przez cały rok, warto prowadzić dziennik wypasu, taki jak ten.

Odwiedź nasz przewodnik po ogrodzeniach pastwisk!

Uzyskaj cenne informacje na temat wszystkich aspektów ogrodzenia pastwiska

 horizont.com.pl/ogrodzenia

FAQ

Każdy, kto miał do czynienia z ogrodzeniami elektrycznymi, może mieć kilka pytań. Wybór odpowiedniego urządzenia i akcesoriów na pierwszy rzut oka może wydawać się trudny. Z przyjemnością pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na najważniejsze wątpliwości.

❶ O czym należy pamiętać?

Najpierw stwórz obwód, który zostanie zamknięty przez zwierzę przy kontakcie. Upewnij się, że prąd działa tylko wtedy, gdy zwierzę dotknie ogrodzenia.

❷ Do czego służy ogrodzenie elektryczne?

Urządzenie emituje krótkie impulsy prądowe, które przepływają wzdłuż ogrodzenia, ale pozostają nieaktywne, jeśli zwierzę ich nie dotknie ani nie rozładuje. Czas trwania impulsu wynosi od 0,1 do 0,3 milisekundy, a odstęp między impulsami wynosi od 1 do 2 sekund.

❸ Czy jest uziemienie?

Uziemienie działa jak „przewód powrotny” w ogrodzeniu. Energia emitowana przez urządzenie wraca do niego poprzez uziemienie i słupki uziemiające. Gdy zwierzę dotknie ogrodzenia, obwód zostaje zamknięty przez uziemienie.

❹ Co się stanie, jeśli zwierzę dotknie ogrodzenia?

Zwierzę zamyka obwód! Impuls wysłany przez urządzenie ogrodzenia elektrycznego przepływa przez przewód, ciało zwierzęcia, ziemię oraz słupki uziemiające, wracając do urządzenia. Podobnie jak przy włączaniu światła, zwierzę lub rośliność zamyka obwód, a energia przepływa. W efekcie zwierzę uczy się traktować ogrodzenie jako barierę i unika przedostawania się przez nie.

❺ Co mają z tym wspólnego dżule i wołty?

Energia dostarczana do ogrodzenia jest wyrażana w dżulach. Im wyższa wartość, tym silniejsze porażenie prądem. Dżule powodują ból! Napięcie ogrodzenia mierzone jest w wołtach. Napięcie jest niezbędne, aby przezwyciężyć izolację futra zwierzęcia, co pozwala na przekazanie energii. To napięcie odpowiada za ból, który odczuwają zwierzęta!

❻ Dlaczego dobry materiał przewodzący jest ważny?

Materiał przewodzący to element ogrodzenia, taki jak taśma, liny czy sploty, który transportuje prąd i stanowi barierę dla zwierząt. Im lepszy materiał przewodzący, tym więcej prądu przepływa przez ogrodzenie. Oszczędzanie na materiale przewodnika skutkuje oszczędzaniem na jakości ogrodzenia. Przewodniki niskiej jakości mogą powodować utratę dużej ilości energii, przez co prąd nie dotrze do końca ogrodzenia.

Uwaga: Nigdy nie wiąż materiału przewodzącego na supeł, ponieważ prowadzi to do utraty energii. Zawsze stosuj odpowiednie złącza, aby zapewnić nieprzerwany przepływ prądu.

❼ Czy wysoka trawa na ogrodzeniu jest zła?

Tak, ponieważ trawa lub inna roślinność rozprasza energię z ogrodzenia, co prowadzi do utraty mocy. W przypadku obecności roślinności, długość skutecznego ogrodzenia skracą się w następujący sposób: Średnia roślinność: do około 50% długości ogrodzenia. Gęsta roślinność: do około 20% długości ogrodzenia

*Specyfikacje dla ogrodzeń jedno- i wieloprzewodowych.





**Odwiedź nasz przewodnik po
ogrodzeniach pastwisk!**

Uzyskaj cenne informacje na temat
wszystkich aspektów ogrodzenia
pastwiska

☒ horizont.com.pl/ogrodzenia

Dokumentacja bezpieczeństwa pastwisk

Dziennik ogrodzenia (zaznacz odpowiednie pole))

Pastwisko / Położenie

Wielkość obszaru pastwiska (całkowita):

Gatunki zwierząt:

Rodzaj zasilania:

☐ Zasilacz (230V)

☐ Akumulator (12V)

☐ Bateria (9V)

☐ Solarne

Użyty woltomierz:

Projekt ogrodzenia zewnętrznego:

Poidło:

☐ Stacjonarne

☐ Mobilne

Pasza uzupełniająca:

Wysokość roślin

(Trawa): Uwagi:

Miesiąc	Komentarz
----------------	------------------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			



**Besuchen Sie unseren
Weidezaunratgeber!**

Erhalten Sie wertvolle Informationen
rund um das Thema Weidezaun

 horizont.com/Ratgeber

Dokumentacja bezpieczeństwa pastwiska

Dziennik ogrodzenia (proszę zaznaczyć odpowiednie)

Pastwisko / Lokalizacja:

Wielkość powierzchni pastwiska (całkowita):

Rodzaj zwierząt:

Rodzaj zasilania elektrycznego:

☐

Zasilacz (230V)

☐

Akumulator (12V)

☐

Bateria (9V)

☐

Solarne

Typ woltomierza:

Projektowanie ogrodzenia zewnętrznego:

Poidło:

☐

Stacjonarne

☐

Mobilne

Pasza uzupełniająca:

Wysokość roślin (trawa)

Uwagi:

Miesiąc	Komentarz
----------------	------------------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
----------------	------------------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

Miesiąc	Komentarz
---------	-----------

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

Dzień	Pora dnia	Napięcie ogrodzenia	Podpis
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

DZIENNIK OGRODZENIA PASTWISKA

Zapewniamy bezpieczeństwo i dajemy impuls!



Rolos
horizont group



Doradztwo

Masz pytania dotyczące ogrodzeń elektrycznych? Skontaktuj się z nami, chętnie doradzimy.

✉ horizont.com.pl/doradztwo

Strona www


Znajdź wszystkie artykuły na naszej stronie internetowej. Możesz je szybko wyszukać za pomocą numerów katalogowych. Nowa strona jest zoptymalizowana do wyświetlania na wszystkich urządzeniach.

✉ horizont.com.pl

Katalog

Oprócz oferty ogrodzeń pastwisk, oferujemy również katalogi dla hodowli zwierząt oraz sportów jeździeckich. Wystarczy poprosić nas o katalogi online lub przejrzeć dostępne katalogi.

✉ horizont.com.pl/Katalog



horizont Rolos
ul. Henryka Sienkiewicza 2
07-200 Wyszów
POLSKA

☎ + 29 741 00 50 do 52
+ 29 742 33 39 wew 43

✉ biuro@rolos.com.pl
horizont.com.pl



Twój dealer horizont:

Wszystkie dane podane są z zastrzeżeniem błędów drukarskich i edytorskich. Zmiany cen, produktów oraz błędy zastrzeżone. Powielanie, również częściowe, oraz wykorzystywanie obrazów tylko za pisemną zgodą firmy horizont group gmbh. Ceny obowiązują do końca 2025 roku.